

## Odstavce a zalomenie

Odstavec označujeme párovým tagom `P`. Ako všetky ostatné tagy (okrem *niektorých*), vkladáme ho do tela stránky - medzi tagy `<BODY>` a `</BODY>`.

```
<p>  
Jeden textík  
</p>  
<p>  
Druhý textík  
pokračuje...  
</p>
```

Druhý text sa zobrazil na jednom riadku, hoci sme ho napísali do dvoch. V jazyku HTML sa *ručné zalomenie* nevkladá obvyklým spôsobom, ale nepárovým tagom `BR`. Pozrime sa na jeho použitie:

```
<p>  
Druhý textík<br>  
pokračuje...  
</p>
```

Odstavec `P` môže mať atribút `ALIGN`, ktorý určuje zarovnanie textu. Ten môže nadobúdať hodnoty `left` (vľavo), `right` (vpravo), `center` (do stredu) alebo `justify` (do bloku). Tento odstavec bude zarovnaný vpravo:

```
<p align="right">  
Nejaký text  
</p>
```

Ak všetko zhrnieme, zdrojový kód našej stránky bude vyzeráť takto:

```
<html>  
<head>  
<title>Stránka</title>  
</head>  
<body>  
<p>  
Jeden textík  
</p>  
<p>  
Druhý textík  
pokračuje...
```

```
</p>
<p>
  Druhý textík<br>
  pokračuje...
</p>
<p align="right">
  Nejaký text
</p>
</body>
</html>
```

## SPAN a DIV

Poznáme tiež párový tag **DIV**. Je podobný odstavcu **P**, ale nevytvorí okolo seba prázdny okraj.

```
<div>
  Text bez okraja
</div>
```

**SPAN** sa okrem toho ani neumiestni na nový riadok (ak pri ňom nie je odstavec).

**Text1 <span>Text na rovnakom riadku</span>**

## Predformátovaný text

Občas potrebujeme na stránke zobrazíť napr. časť zdrojového kódu v nejakom programovacom jazyku a dosť by nás zdržovalo písať na konci každého riadku tag **BR**. Pomôže nám tzv. predformátovaný text. Na stránku ho vložíme párovým tagom **PRE**. Text v jeho vnútri sa zobrazí približne tak, ako ho tam vpíšeme - konce riadkov v zdrojovom kóde budú koncami riadkov aj pri zobrazovaní stránky.

```
<pre>
  Jeden riadok
  Druhý riadok
</pre>
```

## Nadpisy

Existuje šesť úrovní nadpisov. Označujú sa tagmi H1 až H6. Najhlavnejší a najväčší je H1.

**<h1>Najväčší nadpis</h1>**

**<h2>Nadpis 2. úrovne</h2>**

**<h3>Nadpis 3. úrovne</h3>**

**<h4>Nadpis 4. úrovne</h4>**

**<h5>Nadpis 5. úrovne</h5>**

**<h6>Najmenší nadpis</h6>**

## Špeciálne znaky

Pokiaľ chceme v texte použiť nejaké špeciálne znaky, mali by sme ich nahradiť tzv. [entitami](#), o ktorých sa píše v samostatnej sekcii.

Znak	Entita	Číselná entita
<b>&amp; - ampersand</b>	&amp;	&#38;
<b>&lt; - menej ako</b>	&lt;	&#60;
<b>&gt; - viac ako</b>	&gt;	&#62;
<b>nezal. medzera</b>	&nbsp;	&#160;
<b>£ - libra</b>	&pound;	&#163;
<b>§ - paragraf</b>	&sect;	&#167;
<b>© - copyright</b>	&copy;	&#169;
<b>° - stupeň</b>	&deg;	&#176;
<b>» - citácia</b>	&raquo;	&#187;
<b>¼ - štvrtina</b>	&frac14;	&#188;
<b>½ - polovica</b>	&frac12;	&#189;
<b>¾ - tri štvrtiny</b>	&frac34;	&#190;
<b>à - opač. dĺžeň</b>	&agrave;	&#224;
<b>α - alpha</b>	&alpha;	&#945;